

# Configuration de Internet Explorer

## Version : Internet Explorer doit être: Version 5.5 minimum:

Pour le vérifier :

- o Ouvrir **Internet Explorer**
- o Cliquer sur "?" de la barre de menu.
- o Sélectionner: [A propos de Internet Explorer](#) .



Si **Internet Explorer** est inférieur à 5.5 :

- o Installer la **version 6** qui est sur le **CD d'installation TPWorks** , répertoire

**Data > Compléments > Installation Internet Explorer 6.bat**



Suite

**Pour vérifier et modifier les paramètres de Internet Explorer**

## Options à vérifier ou à modifier dans Internet Explorer.

o Sélectionner la commande suivante:  
**Outils > Options Internet**



o Cliquer sur l'onglet: **Sécurité**



o Cliquer sur **Personnaliser le niveau**

Suite

## Options de Internet Explorer.

o Cocher **Demander** pour Contrôles d'initialisation et de script ActiveX non marqué débogueur de script.



o Cocher **Demander** pour Télécharger les contrôles ActiveX non signés.



o Cliquer sur **OK**.




Suite

## Options de Internet Explorer (suite).

o Cliquer sur l'onglet **Avancé**.

o Cocher **Désactiver le débogueur de script**.



Suite

## Options de Internet Explorer (suite).

o Cliquer sur l'onglet **Général**

o Cliquer sur **Paramètres...**

o Cocher sur **A chaque visite de la page.**

Retour

